

"STIHL" BORDEADORAS VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Peso muy reducido, equilibrio excelente.**
- **Empuñadura doble ajustable a la estructura del operario.**
- **Manillar tubular cerrado para técnicas de corte especiales y terreno difícil**
- **Palanca multifuncional especialmente práctica con acelerador, bloqueo del acelerador y pasador combinado integrado para las funciones gas de arranque, funcionamiento normal y stop.**

2969

FS 38 Motor
27.2 Cc = 0.9 Cv = 4.1 Kg
Con cabezal de tanza



MOTOGUADAÑAS VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Peso muy reducido, equilibrio excelente.**
- **Empuñadura ElastoStart para facilitar el arranque**
- **Empuñadura doble ajustable a la estructura del operario**
- **Palanca multifuncional especialmente práctica con acelerador y pasador combinado integrado para las funciones gas de arranque, funcionamiento normal y stop.**
- **Transmisión por eje de acero a caja de engranajes helicoidales en baño de grasa lubricante.**
- **Con herramientas.**
- **Gafas de seguridad.**
- **Pomo de grasa.**

68

FS 85
Motor 25.4 Cc = 0.9 Kw = 1.2 Cv = 2.1 Hp
996622 polymatic (tanza)
996162 cuchilla de acero 3 puntas
996204 cuchilla de acero 4 puntas
996199 cuchilla diente corrido
996206 cuchilla diente escoplo
Uso semi profesional



DESMALIZADORES

- 2998** **FS 160** Motor 29.8 Cc = 1.4 Kw = 1.9 Cv = 2.9 Hp
996169 polymatic (tanza)
996200 cuchilla de acero 3 puntas
996207 cuchilla diente corrido
996179 cuchilla diente escoplo



MOTOGUADAÑAS VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Peso muy reducido, equilibrio excelente.**
- **Empuñadura ElastoStart para facilitar el arranque**
- **Empuñadura doble ajustable a la estructura del operario**
- **Palanca multifuncional especialmente práctica con acelerador y pasador combinado integrado para las funciones gas de arranque, funcionamiento normal y stop.**
- **Transmisión por eje de acero a caja de engranajes helicoidales en baño de grasa lubricante.**
- **Con herramientas.**
- **Gafas de seguridad.**
- **Pomo de grasa.**

- 27** **FS 220 Motor** 35.2 Cc = 1.7 Kw = 2.3 Cv = 3.3 Hp
996169 polymatic (tanza)
996200 cuchilla de acero 3 puntas
996207 cuchilla diente corrido
996179 cuchilla diente escoplo



- 2961** **FS 290 Motor** 39.0 Cc = 2.0 Kw = 2.9 Cv = 4.0 Hp
996169 polymatic (tanza)
996200 cuchilla de acero 3 puntas
996207 cuchilla diente corrido
996179 cuchilla diente escoplo



MOTOGUADAÑAS VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Peso muy reducido, equilibrio excelente.**
- **Empuñadura ElastoStart para facilitar el arranque**
- **Empuñadura doble ajustable a la estructura del operario**
- **Palanca multifuncional especialmente práctica con acelerador y pasador combinado integrado para las funciones gas de arranque, funcionamiento normal y stop.**
- **Transmisión por eje de acero a caja de engranajes helicoidales en baño de grasa lubricante..**
- **Gafas de seguridad.**
- **Pomo de grasa.**

Código

Modelo

2991

FS 450 Motor 44.3 cc 2.1 Kw = 2.9 cv =4.5 Hp
996169 polymatic (tanza)
996200 cuchilla de acero 3 puntas
996207 cuchilla diente corrido
996179 cuchilla diente escoplo



Motoguadaña Multipropósito

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Empuñadura de arranque ElastoStart y bomba de combustible adicional para facilitar el arranque.**
- **Sistema antivibrador (hace el trabajo más cómodo y seguro)**
- **Asidero tubular cerrado para técnicas de cortes especiales y terreno difícil**
- **Empuñadura multifuncional práctica con acelerador, bloqueo del acelerador y corredera combinada integrados para gas de arranque, servicio y parada.**
- **Se le puede acoplar distintas herramientas de corte.**

2967 - Motoguadaña modelo KA 85R marca STIHL, origen Brasil,
Potencia 0,95 KW (1,3 DIN-PS)
Cilindrada 25,4 cm³
Capacidad del tanque 0,44 l
Sin disco y sin polymatic

996162 - Cuchilla corta matorrales 3 puntas
Corta matorrales y plantas derraperas (corte 135°)

996622 - Polymatic
Desmaleza y bordea

992966 - Cabezal de Acople SP 81
Cosechador de aceituna, nueces y frutas
Peso del implemento: 1,3 Kg.
Largo implemento: 38,7 cm.

997465 - Acople HT podadora de altura
Para corte de árboles frutales y de jardín
Peso del implemento: 1,8 Kg.
Longitud de corte 30 cm.

992958 - Acople FH cortacercos 25 cms
992957 - Acople HL cortacercos 50 cms
Cortacercos con exactitud (Corte de 0 a 135°)
Peso del implemento: 1.8/2.0 kg



**Los accesorios si son comprados con la máquina sus precios son exentos.
El polymatic y el HT si se compran por separado es más 22% de IVA.
El Acople HL/FH es más impuestos SIEMPRE.**

MOTOIMPLEMENTOS


2987 **CORTASETOS** Modelo **HS 45**
 Motor 27.2 Cc. = 0.75 Kw. = 1.0 Cv.
 Peso 4.6 Kgs.



2959 **TORNZADORA TS 420 STIHL**
Origen Alemania
 Motor 66.7 Cc. = 3.2 Kw. = 4.4 Cv.
 Peso 9.6 Kgs.
 Sistema de filtro larga duración
 Diámetro disco 350 mm (Inc)



2955 **SOPLADOR BG 56 Z**
 Soplador con excelente
 Relación peso/potencia
 Limpia rápidamente hojas caídas o hierba cortada
 Motor 27.2cc = 0.8 Kw = 1.0 Cv
 Peso 4.2 Kgs



1755 **Kit de aspirado BG 56**
Kit de aspirado BG 85

2963 **SOPLADOR de mochila BR 420**
 Motor 56.5 cc = 2.5 Kw. = 3.4 Cv. =
 Peso 9.1 Kgs., Volumen de aire de 890 m3/hora,
 Velocidad 78 m/s
 Capacidad del Depósito de combustible 1.5lts.



7 **MOTOPULVERIZADOR SR - 420**
 Motor 56.5 Cc. = 2.5 Kw. = 3.4 Cv.
 Peso 10.9 Kgs., Volumen de aire de 1060 m3/hora,
 Velocidad 100 m/s
 Capacidad del Depósito del Líquido 14 lts.
 Alcance vertical 11.5 mts.,
 Alcance horizontal 12 mts.





SPEZIAL[®]

Líder en Venta de Insumos Agropecuarios

Montevideo - Cuareim 1777
Tels. (5982)9248467 - (5982)9245466

spezialsa@gmail.com

Colonia - Ruta 21 Km. 189
Colonia San Pedro

spezialcolonia@gmail.com

MOTOIMPLEMENTOS

2960

AHOYADORA BT 121

Ahoyadora para un solo operario, con manillar de vibraciones amortiguadas y freno de barrena QuickStop

Motor: 30.8 CC = 1.3 Kw. = 1.8 Cv

Peso s/broca 9.4 Kg.

Velocidad de perforación 190/min.

995299

Barrena para suelo 200 x 695 mm

5284

Prolongador de barrena 450mm

5286

Excavador "forma de corazón"

Medidas 260 x 660 mm

2978

MOTOTALADRO STIHL Modelo BT 45 para madera

Motor a nafta de 2 tiempos de 27.2 cc , 1.5 HP. 4.8 Kg

Marcha inversa

Mecha opcionales 13, 19, 22, y 25 mm

MOTOR

995295

MECHA PARA MADERA de 13 mm

TOTAL DE MOTOTALADRO Y MECHA

995291

JUEGO DE PERFORADOR

(Transformable de mototaladro a motopocera)

995296

MECHAS 5" DE 12 CMS X 69.5



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Nueva tecnología de motor de 4 MIX lubricado con mezcla
- Menor consumo de combustible
- Bajo nivel de mantenimiento
- Bajo nivel sonoro y de vibraciones
- Excelente torque permite cortes rápidos y precisos
- Sistema descompresor de arranque por apertura de la válvula
- No requiere bomba ni depósito de aceite para el motor
- Vástago extensible, engranajes y equipo de corte de HT 75
- Cierre de depósito sin herramientas

- 2964** **PODADORA DE ALTURA HT 101**
 Motor 31.4 Cc. = 1.5 Kw. = 1.4 Cv.
 Peso 7.3 Kgs., longitud de corte 30 cms.,
 Longitud de corte 30 mts.
 Altura de corte 5 mts aproximadamente



LINEA DE JARDIN

- 2968** **FSE 60**
 Motor 600 watts de potencia
 Peso 3.9 Kg
 Con cabezal de tanza doble salida automática
 Manillar tubular cerrado ajustable altura del operario



- 2951** **BORDEADORA ELECTRICA FSE 41**
 Motor 400 watts de potencia
 Peso 2.6 Kgs.,
 Cabezal de tanza doble de salida automática
 Altura regulable, empuñadura giratória, distanciador



- 2952** **CORTASETOS ELECTRICO HSE 41**
 Uso semiprofesional
 Motor 400 watts de potencia
 Peso 2.9 Kgs.
 Longitud de corte 45 cms
 Cuchilla de acero extraduro auto afilables
 Control electronico de parada rápida de cuchillas



- 2953** **SOPLADOR ELECTRICO BGE 71**
 Uso semiprofesional
 Motor 1100 watts de potencia
 Peso 3.0 Kgs.,
 Volumen de 670 m3/h de aire
 Velocidad 66 hs/seg.
 Opcional: dispositivo aspirador

