

"KÄRCHER" HIDROLAVADORAS USO DOMESTICO Y SEMI-PROFESIONAL.

Código**Modelo****50135 MODELO K 2.14 Agua fría. (Origen Alemania)**Motor 1300 Watts 1.75 HP **monofásico 220V.**

Presión 100 Bares (1480 Lb.) Caudal 340 lt/h.

Manguera de alta presión de 3 m.

Pistola con puntero rotativo.

Peso 4 Kg. sin accesorios.

Uso doméstico.

**50126 MODELO K 2.36 M T 50 Agua fría. (Origen Alemania)**Motor 1400 Watts 2 HP **monofásico 220V.**

Presión 100 Bares (1480 Lb.) Caudal 360 lt/h.

Manguera de alta presión de 4 m.

Pistola con puntero abanico 25° y rotativo.

Disco rotativo para la limpieza de pisos.

Con ruedas y mango de transporte.

Peso 5 Kg. sin accesorios.

Uso doméstico.

**50134 MODELO K 380 MD Agua fría. (Origen Alemania)**Motor 1700 Watts 2.25 HP **monofásico 220V.**

Presión 120 Bares (1480 Lb). Caudal 420 lts/h.

Manguera de alta presión de 6 mts.

Puntero abanico 25°.

Puntero rotativo "efecto fresadora".

Con ruedas y mango de transporte.

Peso 9.5 Kg. sin accesorios.

Uso doméstico.



"KÄRCHER" HIDROLAVADORAS USO DOMESTICO Y SEMI-PROFESIONAL.

- 50001 MODELO K 5.20 M Agua fría. (Origen Alemania)**
Motor 2000 watts 2.5 HP **monofásico 220V.**
Presión 20 a 120 Bar (1776 Lb.).
Caudal 450 lt/hora.
Manguera de alta presión 7.5 m.
Puntero rotativo con "efecto fresadora".
Con ruedas y mango de transporte.
Peso 12.5 Kg. sin accesorios.
Uso semi-profesional.
- 50128 MODELO K 580 M Agua fría. (Origen Alemania)**
Motor de 2100 Watts 3 HP **monofásico 220V.**
Presión 140 Bares (2072 Lb.). Caudal 490 lt / hora.
Manguera de alta presión de 7,5 m.
Puntero Abanico 25°.
Puntero rotativo con "efecto fresadora".
Con ruedas y mango de transporte.
Peso 15,5 Kg. Uso semi-profesional.
- 50139 MODELO K 5.55 Jubilee T 400 Agua fría. (Origen Alemania)**
Motor de 1900 Watts 2,5 HP monofásico 220V.
Presión 140 Bares (2072 Lb.). Caudal 460 lt / hora.
Manguera de alta presión de 9 m.
Plato limpiador de pisos T 400.
Puntero de chorro 25° abanico y 40° para aplicar detergente.
Puntero Rotativo "efecto fresadora" incluido.
Depósito de jabón de 1 litro de capacidad.
Con ruedas y mango de transporte.
Peso 14 Kg. Uso semi-profesional.
- 50136 MODELO Xpert HD 7125 Agua fría. (Origen Alemania)**
Motor de 2300 Watts 3 HP **monofásico 220V.**
Presión 130 Bares (1924 Lb.). Caudal 480 lt / hora.
Manguera de alta presión de 10 m.
Puntero de chorro triple 0°, 25° y 40° para aplicar detergente.
Con ruedas y mango de transporte.
Peso 22 Kg. Uso semi-profesional.



"KARCHER" HIDROLAVADORAS USO PROFESIONAL AGUA FRIA

Código**Modelo**

- 50120 MODELO HD 6/15 C Plus Agua Fría. (Origen Alemania)**
Motor de 3100 Watts 4 HP **monofásico 220V.**
Presión regulable de 30 a 150 Bares (2220 Lb.)
Caudal regulable de 230 a 560 lts/hora.
Manguera de alta presión de 10 metros.
Puntero de chorro triple 0°, 25° y 40° para aplicar detergente.
Lanza de 850 mm de largo.
Puntero rotativo "efecto fresadora" incluido.
Peso 28 Kg. Uso Profesional.
- 50112 MODELO HD 7/18 C Agua Fría. (Origen Alemania)**
Motor de 5000 Watts 7 HP **trifásico 220V.**
Presión regulable de 20 a 180 Bares (2664 Lb.)
Caudal regulable de 150 a 700 lt/hora.
Manguera de alta presión de 10 m.
Lanza de 850 mm de largo.
Manómetro incluido.
Puntero de chorro triple 0°, 25° y 40° para aplicar detergente.
Peso 29 Kg. Uso Profesional.
- 50113 MODELO HD 7/18 C Plus Agua Fría. (Origen Alemania)**
Motor de 5000 Watts 7 HP **trifásico 380V.**
Presión regulable de 20 a 180 Bares (2664 Lb.)
Caudal regulable de 150 a 700 lt/hora.
Manguera de alta presión de 10 m.
Lanza de 850 mm de largo.
Manómetro incluido.
Puntero rotativo "efecto fresadora" incluido.
Puntero de chorro triple 0°, 25° y 40° para aplicar detergente.
Peso 29 Kg. Uso Profesional.



"KARCHER" HIDROLAVADORAS USO INDUSTRIAL AGUA FRÍA

50117 MODELO HD 9/19 M Agua fría. (Origen Alemania)

Motor de 6800 Watts de 9 HP **trifásico 220V.**

Motor refrigerado por agua.

Presión regulable de 10 a 185 Bares (2738 Lb.)

Sistema Servopress en el gatillo.

Con Sistema AVS = antirotación de manguera.

Caudal regulable de 300 a 890 lts/hora.

Manguera de alta presión de m. Lanza giratoria de 1050 mm.

Boquilla de chorro triple conmutable de 0°, 25° y 40°.

Depósito de detergente incluido de 6 lts., de capacidad.

Peso 43 Kg. Uso Profesional.

**50086 MODELO HD 10/25 S Agua fría. (Origen Alemania)**

Motor de 9000 Watts de 10,5 HP **trifásico 380V.**

Motor refrigerado por agua.

Presión regulable de 30 a 190 Bares (2812 Lb.)

Sistema Servopress en el gatillo.

Con Sistema AVS = antirotación de manguera.

Caudal regulable de 300 a 1000 lt/hora.

Manguera de alta presión de 10 mts.

Lanza giratoria de 1050 mm.

Boquilla de chorro triple conmutable de 0°, 25° y 40°.

Depósito de detergente incluido de 6 lts., de capacidad.

Peso 65 kg. Uso Industrial.

**50119 MODELO HD 13/18 SX Plus Agua fría. (Origen Alemania)**

Motor de 9200 Watts de 12,5 HP **trifásico 220V.**

Motor refrigerado por agua.

Presión regulable de 30 a 180 Bares (2664 Lb.)

Sistema Servopress en el gatillo.

Con carretel recogedor de manguera.

Con Sistema AVS = antirotación de manguera.

Caudal regulable de 300 a 1300 lt/hora.

Manguera de alta presión de 10 mts.

Lanza giratoria de 1050 mm.

Boquilla de chorro triple conmutable de 0°, 25° y 40°.

Depósito de detergente incluido de 6 lts. de capacidad.

Peso 62 kg. Uso Industrial.



"KARCHER" HIDROLAVADORA USO PROFESIONAL A NAFTA DE AGUA FRIA

Código **Modelo**

50037 MODELO HD 801 B Agua Fría – Nafta. (Origen Alemania)

Motor Honda - 5.5 HP.
Presión regulable de 10 a 140 Bares (2072 Lb.)
Caudal regulable de 650 lts./hora.
Manguera de alta presión de 10 mts.
Pistola y lanza de 1050 mm.
Boquilla de chorro triple de 0°, 25° y 40°.
Con Sistema AVS = antirotación de manguera.
Uso Profesional.



"KARCHER" HIDROLAVADORAS USO PROFESIONAL DE AGUA FRIA/CALIENTE

Código **Modelo**

50055 MODELO HDS 558 C M Eco Agua fría / caliente. (Origen Alemania)

Motor de 3200 Watts, 4 HP **monofásico 220 V.**
Presión de 30 a 140 Bares (1924 Lb.)
Caudal regulable de 290 a 550 lts/hora.
Temperatura del agua regulable de 80 °C a etapa de vapor 140 °C.
Calentamiento por combustión de Gas-oil.
Depósito de 15 lts de Gas-oil. Deposito de detergente 10 lts
Manguera de alta presión de 10 mts., con lanza giratoria de 1050 mm.
Sistema Servopress en el gatillo.
Boquilla superpotente de 25 ° C.
Se abastece de red de Ose o depósito a 1 y 1/2 m de altura.
Peso 94 Kg. Uso Profesional.



50056 MODELO HDS 698 C M Eco Agua fría / caliente. (Origen Alemania)

Motor 4500 Watts, 6 HP **trifásico 220 V.**
Presión de 30 a 160 Bares (2368 Lb.)
Caudal regulable 300 a 650 lts/hora.
Sistema Servopress en el gatillo.
Temperatura del agua regulable de 80 °C a etapa de vapor 140 °C.
Calentamiento por combustión de Gas-oil.
Depósito de 16 lts de Gas-oil. Depósito de detergente de 8 litros.
Manguera de alta presión 15 mts.
Pistola con lanza giratoria de 1050 mm.
Boquilla superpotente de 25°.
Se abastece de red de Ose o depósito a 1 y 1/2 m de altura.
Peso 94 Kg. Uso profesional



"KARCHER" HIDROLAVADORAS USO INDUSTRIAL DE AGUA FRIA/CALIENTE

50140 MODELO HDS 10/20 4M Eco Agua fría / Caliente. (Origen Alemania)

Motor 7800 Watts 10,5 HP **trifásico 220 V.**
Motor de 4 polos, 1400 rpm y refrigerado por aire y agua.
Presión de trabajo 30 a 200 Bares (2960 lb.).
Temperatura del agua regulable de 80 °C a etapa de vapor 155 °C.
Calentamiento por combustión de Gas-oil. Depósito de 25 lts.
Caudal regulable 500 a 1000 lts / h.
Sistema Easy press en el gatillo. Manguera de alta presión 10 mts.
Lanza de 1050 mm., boquilla superpotente de 25° alta presión.
Depósito de detergente 20 lts.
Peso 171 Kg. Uso Industrial.

**50004 MODELO HDS 695 M Eco Agua fría / Caliente. (Origen Alemania)**

Motor 6400 Watts 9 HP **refrigerado por agua trifásico 380 V.**
Presión de trabajo 30 a 170 Bares (2516 lb.).
Motor refrigerado por agua y por aire.
Temperatura del agua regulable de 80 °C a etapa de vapor 140 °C.
Calentamiento por combustión de Gas-oil. Depósito de 25 lt.
Caudal regulable 470 a 800 lt / h.
Sistema Servopress en el gatillo. Manguera de alta presión 10 m.
Lanza de 1050 mm., boquilla superpotente de 25° alta presión.
Depósito de detergente 20 lt.
Peso 133 Kg. Uso Industrial.



- 50121 MODELO HDS 891 ST Agua fría / Caliente. (Origen Alemania)**
Motor 6400 Watts 9 HP refrigerado por agua trifásico 220V.
Presión de trabajo de 30 a 140 bares (2072lbs)
Motor refrigerado por agua y por aire.
Temperatura del agua regulable de 80 °C a etapa de vapor 140 °C
Sin depósito de Gasoil
Caudal Regulable de 500 a 930 lt / h.
Dos lanzas de 1050mm con boquilla 25°
Peso 140kg Uso Industrial



"KARCHER" BARREDORAS MANUALES MAQUINAS DE LIMPIEZA

Código **Modelo**

- 50077 BARREDORA KARCHER K 50 A BATERIA (Origen Alemania)**
Autonomía 50m²
Tiempo de Carga: 4horas



- 50132 BARREDORA MANUAL KARCHER S 650 (Origen Alemania)**
Rendimiento de superficie 1.800 m²/h.
Ancho de barrido 650 mm.
Deposito de suciedad de 16 litros.
Peso 11 kg.
Uso Domestico.



- 50133 BARREDORA MANUAL KARCHER S 750 (Origen Alemania)**
Rendimiento de superficie 2.500 m²/h.
Ancho de barrido con cepillo lateral 700 mm.
Ancho de barrido sin cepillo lateral 480 mm.
Deposito de suciedad de 32 litros.
Peso 13 kg.
Uso Domestico.



- 50099 BARREDORA MANUAL KARCHER KM 70/20 C (Alemania)**
Rendimiento de superficie 2.800 m²/h.
Cepillos de altura regulable. Depósito de suciedad móvil.
Ancho de barrido con cepillo lateral 700 mm.
Ancho de barrido sin cepillo lateral 480 mm.
Deposito de suciedad de 42 litros.
Peso 23 kg.
Uso Profesional.



"KARCHER" BARREDORAS A NAFTA MAQUINAS DE LIMPIEZA

Código Modelo

50080 BARREDORA ASPIRADORA KSM 750 G KARCHER (Origen Alemania)

Barredora autopropulsada.
Motor Honda 3,75 HP 4 tiempos.
Velocidad de trabajo 4 Km./h.
Filtro resistente de poliéster, lavable, con dispositivo de limpieza patentado.
Contador de horas de servicio. Interruptor de la turbina.
Cepillos de altura regulable. Depósito de suciedad móvil.
Ancho de barrido 710 mm.
Deposito de suciedad de 40 litros.
Trampilla de suciedad gruesa.
Rendimiento de superficie 2.850 m2/h.
Peso 75 kg.
Uso Profesional.



MAQUINAS DE LIMPIEZA LAVADORAS DE MOQUETES y LIMPIAVIDRIOS

50130 LIMPIAVIDRIOS KARCHER WV 50 A BATERIA (Origen Alemania)

Tiempo de duración de la batería 20 minutos.
Tiempo de carga de la batería 3 horas. Cargador de batería incluido.
Área de limpieza con carga de la batería aprox. 25 a 30 m2/hora.
Tanque de agua limpia/sucia 100 ml.
Ancho de trabajo de la escobilla 280 mm.
Batería de Ion Litio. Peso 0.7 kg.



50131 Lavadora de moquetas Puzzi 8/1 C (Origen Alemania)

Potencia del motor de 1250 watts.
Potencia de motor de la bomba de pulverizado de 40 watts.
Máximo rendimiento de área 18 m2/h.
Largo de manguera y boquilla de mano 2,5m.
Depósito de agua limpia de 8 litros.
Depósito de agua sucia 7 litros.
Cable de corriente de 7m.
Peso 9.3 Kg.



50014 Lavadora de moquetas Puzzi 100 Súper (Origen Alemania)

Potencia del motor de 1250 watts.
Potencia de motor de la bomba de pulverizado de 40 watts.
Máximo rendimiento de área 25 m²/h.
Largo de manguera y boquilla de 2,5m.
Depósito de agua limpia de 10 litros.
Depósito de agua sucia 9 litros.
Cable de corriente de 7m.
Peso 10.3 Kg.

50100 Lavadora de moquetas Puzzi 300 S (Origen Alemania)

Potencia del motor de 1250 watts.
Potencia de motor de la bombas de pulverizado de 2x40 watts.
Máximo rendimiento de área 55 m²/h.
Largo de manguera y boquilla de 4m.
Depósito de agua limpia de 45 litros.
Depósito de agua sucia 18 litros.
Cable de corriente de 7m.
Peso 31 Kg.



"KARCHER" MAQUINAS DE LIMPIEZA Fregadora y maquina de Vapor

50052 FREGADORA DE PISOS KARCHER BR VARIO 400.**Origen Alemania.**

Motor de 1600 W de potencia.
Ancho de barrido 40 cm.
Capacidad depósito de agua 3 litros.
Rendimiento 450 m²/h., 1080 rpm, alta rotación
Peso 30 kg.
Uso Profesional.

**50008 FREGADORA y ASPIRADORA DE PISOS BR 400 (4 en 1)****Origen Alemania.**

Barre, aspira, lava pisos y lustra.
Motor de 2500 W de potencia.
Ancho de barrido 40 cm. Ancho de aspirado 42 cm.
Capacidad depósito de agua 10 litros.
Rendimiento 400 m²/h., 1500 rpm, alta rotación
Peso 31 Kg.
Uso Profesional.



50085 FREGADORA DE PISOS KARCHER BD 530 (Origen Alemania)

Motor **monofásico 220V.**

Friega y abrillanta, aspira y lustra.

Para todo tipo de pisos.

Potencia de conexión de 1700 Watts.

Ancho de fregado 460 mm.

Revoluciones 200 rpm.

Cepillo circular de fregado
elevado rendimiento de superficie.

Ancho de aspirado 850 mm.

Capacidad de depósito de agua limpia y sucia 40/40.

Rendimiento 1840 m²/hora.

Uso Profesional.

Labio de Aspiración (4.777-054.0)



"KARCHER" LISTA DE LAVADORAS

50039 LAVADORA DE VAPOR DE 4002

Calentamiento del vapor a 150 C

Presión 3.2 bar. Dos depósitos de agua

Sistema de regulación del grado de humedad

Manguera de vapor. Dos tubos de prolongación

Boquilla barredora de suelos

Boquilla para tapicería



"KARCHER" LISTA DE ASPIRADORAS

50129 Aspiradora Seco-Húmedo KARCHER A 2054 Me. (Origen Alemania)

Potencia 1400 Watts. Caudal de aire 65 l/s. Vacío 170 mbares.
Capacidad del tanque de 12 litros.
Filtro resistente a la humedad.
Manguera de aspiración de 1,9 m.
Dos tubos 0,5 m.
Cable eléctrico de 4 m.
Peso 5,3 Kg. sin accesorios.
Uso Doméstico.

**50114 Aspirador Soplador Seco-Húmedo KARCHER A2554. (Origen Alemania)**

Potencia de motor 1400 Watts. Vacío mbares 210.
Depósito de acero inoxidable de 25 litros.
Manguera de aspiración de 2.5 m.
Corte automático de motor al llenado del depósito.
Largo del cable 5 m.
Caudal de aire 70 lt/seg.
Peso 7,2 Kg.
Uso Semi-Profesional.

**50092 Aspiradora para alérgicos Modelo DS 5500. (Origen Alemania)**

Potencia 1400 Watts. Caudal de aire 55 l/s. Vacío 210 mbares.
Aspira polvo sin bolsa pero con filtro de agua de 2 lt.
Filtro plegado plano resistente a la humedad en calidad HEPA.
Filtro especial HEPA Plus que filtra un 99,99% de las partículas.
Detergente antiespumante.
Manguera de aspiración de 2m.
Tubo telescópico cromado.
Boquilla de aspiración en seco conmutable.
Boquilla de ranuras, para tapizados y pincel para muebles.
Peso 8,5 Kg sin accesorios.



"KARCHER" ASPIRADORAS PROFESIONALES

50025 Aspiradora SILENCIOSA para polvo KARCHER T 201. (Origen Alemania)

Potencia 1250 Watts. Caudal de aire 72 l/s. Vacío 210 mbares.
Capacidad del depósito 14 litros.
Bajo nivel sonoro especial para hospitales o casas de salud.
Manguera de aspiración de 2,5 m.
Tubo telescópico cromado.
Boquilla barredora de suelos conmutable.
Boquilla de ranuras, para tapizados.
Uso Profesional
Peso 9 Kg.

**50102 Aspirador Seco-Húmedo KARCHER NT-361 Eco. (Origen Alemania)**

Potencia 1380 Watts. Caudal de aire 57 l/s. Vacío 235 mbares
Capacidad 35 litros
Filtro plegado plano resistente al agua.
Manguera de aspiración de 2.5 m.
Corte automático de motor al llenado del depósito.
Acoples y tubos de acero inoxidable.
Largo del cable 7,5 m.
Peso 9,5 Kg.
Uso Profesional

**50124 Aspirador Seco-Húmedo KARCHER NT 48/1. (Origen Alemania)**

Potencia 1380 Watts. Caudal de aire 67 l/s. Vacío 200 mbares
Capacidad 48 litros
Filtro cartucho plegado resistente al agua.
Manguera de aspiración de 2.5 m.
Corte automático de motor al llenado del depósito.
Acoples y tubos de acero inoxidable.
Largo del cable 7,5 m.
Peso 10 Kg.
Uso Profesional



"KARCHER" ASPIRADORAS PROFESIONALES

50125 Aspirador Seco-Húmedo KARCHER NT 48/1 TE. (Origen Alemania)

Potencia 1380 Watts. Caudal de aire 67 l/s. Vacío 200 mbares

Sistema para acople de herramientas eléctricas hasta 1500 Watts.

Capacidad 48 litros

Filtro cartucho plegado resistente al agua.

Manguera de aspiración de 2.5 m.

Corte automático de motor al llenado del depósito.

Acoples y tubos de acero inoxidable.

Largo del cable 7,5 m.

Peso 10 Kg.

Uso Profesional



50138 Aspirador Seco-Húmedo Modelo NT 611 Eco TE. (Origen Alemania)

Potencia 1380 Watts. Caudal de aire 57 l/s. Vacío 235 mbares

Capacidad 55 litros

Filtro cartucho plegado resistente al agua.

Conector para herramientas eléctricas.

Control automático de corte con la herramienta eléctrica.

Manguera de aspiración de 2.5 m.

Corte automático de motor al llenado del depósito.

Manguera de drenaje.

Acoples y tubos de acero inoxidable.

Largo del cable 7,5 m.

Peso 14 Kg.

Uso Profesional.

