



Lista de Precios "KÄRCHER" HIDROLAVADORAS USO DOMESTICO Y SEMI-PROFESIONAL.

50198 MODELO KARCHER K 2 Basic Agua fría. (Origen Alemania)

Motor 1400 Watts 1,9 HP **monofásico 220V.**
 Presión máxima 110 Bares (1628 Lb.) Caudal 360 lt/h.
 Manguera de alta presión de 3 m.
 Pistola con puntero rotativo con "efecto fresadora".
 Peso 4 Kg. sin accesorios.
Uso doméstico.



U\$S 107.-

50199 MODELO KARCHER K 2 Home T 50 Agua fría. (Origen Alemania)

Motor 1400 Watts 1,9 HP **monofásico 220V.**
 Presión máxima 110 Bares (1628 Lbs.) Caudal 360 lt/h.
 Manguera de alta presión de 4 m.
 Pistola con puntero abanico 25° y rotativo con "efecto fresadora".
Disco rotativo para la limpieza de pisos T 50.
Incluye detergente para piedra y madera.
 Peso 4,8 Kg. sin accesorios.
Uso doméstico.



U\$S 173.-

50205 MODELO KARCHER K 4 Agua fría. (Origen Italia)

Motor 1800 Watts 2.4 HP **monofásico 220V.**
Motor refrigerado por agua.
 Presión máxima 130 Bares (1924 Lb). Caudal 420 lts/h.
 Manguera de alta presión de 6 mts.
 Pistola con puntero **Vario Power** abanico 25° y baja presión jabón 40°.
 Puntero rotativo con "efecto fresadora".
Botella de 1 litro de detergente universal RM 55.
 Peso 11,8 Kg. sin accesorios.
Uso doméstico.



U\$S 328.-

50079 MODELO KARCHER K 340 SM Agua fría. (Origen Brasil)

Motor 1900 watts 2.3 HP **monofásico 220V.**
 Presión 120 Bares (1776 Lbs.).
 Caudal 360 lts/hora.
 Manguera de alta presión 4 m.
 Puntero de chorro 25° abanico y laser 0°.
 Puntero rotativo "efecto fresadora".
 Dispositivo para aplicar jabón de 250 cc.
 Peso 15 Kg. sin accesorios.
Uso doméstico.



U\$S 485.-

➤ **Estos precios no incluyen IVA**

- Los precios se entienden unitarios y pueden variar sin previo aviso
- Los precios no incluyen los impuestos vigentes en los casos que correspondiera
- Garantía: por defectos de fabricación y/o armado, 1 (un) año
- Service **GRATIS** de mantenimiento de por vida en líneas Stihl y Kärcher



Lista de Precios "KÄRCHER" HIDROLAVADORAS USO SEMI-PROFESIONAL.

50087 MODELO KARCHER HD 585 Profi Agua fría. (Origen Brasil)

Motor 2200 watts 3 HP **monofásico 220V.**

Presión 110 Bares (1628 Lbs.) Caudal 500 lts/hora.

Manguera de alta presión 6 m.

Puntero de chorro 25° abanico y 40° para aplicar detergente.

Puntero rotativo "efecto fresadora".

Con ruedas y mango de transporte.

Peso 17 Kg. sin accesorios. **Uso semi-profesional.**

U\$S 760.-

(Para cotizar accesorios se deben tomar los de uso profesional)



50136 MODELO KARCHER Xpert HD 7125 Agua fría. (Origen Alemania)

Motor de 2300 Watts 3 HP **monofásico 220V.**

Presión 130 Bares (1924 Lb.). Caudal 480 lt / hora.

Manguera de alta presión de 10 m.

Puntero chorro doble 25° abanico y 40° para aplicar detergente

Con ruedas y mango de transporte.

Peso 22 Kg. **Uso semi-profesional.**

U\$S 1.080.-

(Para cotizar accesorios se deben tomar los de uso profesional)






➤ **Estos precios no incluyen IVA**

- Los precios se entienden unitarios y pueden variar sin previo aviso
- Los precios no incluyen los impuestos vigentes en los casos que correspondiera
- Garantía: por defectos de fabricación y/o armado, 1 (un) año
- Service **GRATIS** de mantenimiento de por vida en líneas Stihl y Kärcher

Revisada 30.10.2014

Lista de Precios "KÄRCHER" HIDROLAVADORAS USO PROFESIONAL AGUA FRÍA

<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>Precio</u>
50120	MODELO KARCHER HD 6/15 C Plus Agua Fría. (Origen Alemania) Motor de 3100 Watts 4 HP monofásico 220V. Presión regulable de 30 a 150 Bares (2220 Lb.) Caudal regulable de 230 a 560 lts/hora. Manguera de alta presión de 10 metros. Puntero de chorro triple 0°, 25° y 40° para aplicar detergente. Lanza de 850 mm de largo. Puntero rotativo "efecto fresadora" incluido. Peso 28 Kg. Uso Profesional.	 U\$S 1.565.-
50112	MODELO KARCHER HD 7/18 C Agua Fría. (Origen Alemania) Motor de 5000 Watts 7 HP trifásico 220V. Presión regulable de 20 a 180 Bares (2664 Lb.) Caudal regulable de 150 a 700 lt/hora. Manguera de alta presión de 10 m. Lanza de 850 mm de largo. Manómetro incluido. Puntero de chorro triple 0°, 25° y 40° para aplicar detergente. Peso 29 Kg. Uso Profesional.	 U\$S 2.010.-
50113	MODELO KARCHER HD 7/18 C Plus Agua Fría. (Origen Alemania) Motor de 5000 Watts 7 HP trifásico 400V. Presión regulable de 20 a 180 Bares (2664 Lb.) Caudal regulable de 150 a 700 lt/hora. Manguera de alta presión de 10 m. Lanza de 850 mm de largo. Manómetro incluido. Puntero rotativo "efecto fresadora" incluido. Puntero de chorro triple 0°, 25° y 40° para aplicar detergente. Peso 29 Kg. Uso Profesional.	 U\$S 2.010.-

➤ **Estos precios no incluyen IVA**

- Los precios se entienden unitarios y pueden variar sin previo aviso
- Los precios no incluyen los impuestos vigentes en los casos que correspondiera
- Garantía: por defectos de fabricación y/o armado, 1 (un) año
- Service **GRATIS** de mantenimiento de por vida en líneas Stihl y Kärcher

Lista de Precios "KÄRCHER" HIDROLAVADORAS USO INDUSTRIAL AGUA FRIA

50117 MODELO KARCHER HD 9/19 M Agua fría. (Origen Alemania)

Motor de 6800 Watts de 9 HP **trifásico 220V.**
 Presión regulable de 10 a 185 Bares (2738 Lb.)
 Sistema Servopress en el gatillo.
 Con Sistema AVS = antirotación de manguera.
 Caudal regulable de 300 a 890 lts/hora.
 Manguera de alta presión de 10m. Lanza giratoria de 1050 mm.
 Boquilla de chorro triple conmutable de 0°, 25° y 40°.
 Peso 43 Kg. **Uso Profesional.**



U\$S 2.750.-

50086 MODELO KARCHER HD 10/25 S Agua fría. (Origen Alemania)

Motor de 9000 Watts de 10,5 HP **trifásico 400V.**
Motor de 4 polos 1400 rpm refrigerado por agua y aire.
 Presión regulable de 30 a 250 Bares (3700 Lbs.)
 Sistema Servopress en el gatillo.
 Con Sistema AVS = antirotación de manguera.
 Caudal regulable de 300 a 1000 lt/hora.
 Manguera de alta presión de 10 mts.
 Lanza giratoria de 1050 mm.
 Boquilla de chorro triple conmutable de 0°, 25° y 40°.
 Depósito de detergente incluido de 6 lts., de capacidad.
 Peso 62 kg. **Uso Industrial.**



U\$S 3.599.-

50150 MODELO KARCHER HD 13/18 Plus Agua fría. (Origen Alemania)

Motor de 9200 Watts de 12,5 HP **trifásico 220V.**
Motor de 4 polos 1400 rpm refrigerado por agua y aire.
 Presión regulable de 30 a 180 Bares (2664 Lb.)
 Sistema Servopress en el gatillo.
 Con Sistema AVS = antirotación de manguera.
 Caudal regulable de 300 a 1300 lt/hora.
 Manguera de alta presión de 10 mts.
 Lanza giratoria de 1050 mm.
 Boquilla de chorro triple conmutable de 0°, 25° y 40°.
 Depósito de detergente incluido de 6 lts. de capacidad.
 Peso 62 kg. **Uso Industrial.**



U\$S 4.075.-

➤ **Estos precios no incluyen IVA**

- Los precios se entienden unitarios y pueden variar sin previo aviso
- Los precios no incluyen los impuestos vigentes en los casos que correspondiera
- Garantía: por defectos de fabricación y/o armado, 1 (un) año
- Service **GRATIS** de mantenimiento de por vida en líneas Stihl y Kärcher



Lista de Precios "KÄRCHER" HIDROLAVADORA USO PROFESIONAL A NAFTA DE AGUA FRIA

Código **Modelo** **Precio**

50037 MODELO KARCHER HD 801 B Agua Fría – Nafta. (Origen Alemania)

Motor Honda - 5.5 HP.
Presión regulable de 10 a 140 Bares (2072 Lb.)
Caudal regulable de 650 lts./hora.
Manguera de alta presión de 10 mts.
Pistola y lanza de 850 mm.
Boquilla de chorro triple de 0°, 25° y 40°.
Con Sistema AVS = antirotación de manguera.
Uso Profesional.



U\$S 2.972.-

➤ **Estos precios no incluyen IVA**

- Los precios se entienden unitarios y pueden variar sin previo aviso
- Los precios no incluyen los impuestos vigentes en los casos que correspondiera
- Garantía: por defectos de fabricación y/o armado, 1 (un) año
- Service **GRATIS** de mantenimiento de por vida en líneas Stihl y Kärcher

Revisada 30.10.2014



Lista de Precios "KÄRCHER" HIDROLAVADORAS USO SEMI PROFESIONAL DE AGUA FRÍA/CALIENTE

50149 MODELO KARCHER HDS 5/11 U Agua fría / caliente. (Origen Alemania)

Motor de 2200 Watts, 3 HP **monofásico 220 V.**

Presión fija de 110 Bares (1628 Lbs.)

Caudal fijo de 450 lts/hora.

Temperatura del agua fija de 80 °C.

Calentamiento por combustión de Gas-oil.

Depósito de 6,5 lts de Gas-oil.

Manguera de alta presión de 10 m., con lanza giratoria de 550 mm.

Puntero de chorro triple 0°, 25° y 40° para aplicar detergente.

Se abastece de red de Ose o depósito a 1 y 1/2 m de altura.

Peso 68 Kg. **Uso Semi Profesional.**



U\$S 2.900.-

➤ **Estos precios no incluyen IVA**

- Los precios se entienden unitarios y pueden variar sin previo aviso
- Los precios no incluyen los impuestos vigentes en los casos que correspondiera
- Garantía: por defectos de fabricación y/o armado, 1 (un) año
- Service **GRATIS** de mantenimiento de por vida en líneas Stihl y Kärcher

Lista de Precios "KÄRCHER" HIDROLAVADORAS USO PROFESIONAL DE AGUA FRÍA/CALIENTE

50175 **MODELO HDS 6/14-4 C Agua Fría / Caliente. (Origen Alemania)**

Motor de 3600 Watts, 4,8 HP **monofásico 220V.**
 Motor de 4 polos refrigerado por agua.
 Presión regulable de 30 a 140 Bar **(2072 Lb.)**
 Caudal de trabajo regulable de 240 a 560 lts/hora.
 Temperatura del agua regulable de 80 °C a etapa de vapor 155 °C.
 Calentamiento por combustión de Gas-oil.
 Depósito de gas oil de 15 lts. Deposito de detergente 10 lts
 Manguera de alta presión de 10 mts., con lanza giratoria de 1050 mm.
 Sistema Servopress en el gatillo.
 Boquilla superpotente de 25° C.
 Peso 104 Kg.

Uso Profesional



U\$S 4.000.-

50173 **MODELO HDS 7/16 C Agua Fría / Caliente. (Origen Alemania)**

Motor de 4700 Watts, 6 HP **trifásico 220V.**
 Presión regulable de 30 a 160 Bar **(2368 Lb.)**
 Caudal de trabajo regulable de 270 a 660 lts/hora.
 Temperatura del agua regulable de 80 °C a etapa de vapor 155 °C.
 Calentamiento por combustión de Gas-oil.
 Depósito de 15 lts de Gas-oil. Deposito de detergente 10 lts
 Manguera de alta presión de 10 mts., con lanza giratoria de 1050 mm.
 Sistema Servopress en el gatillo.
 Boquilla superpotente de 25° C.
 Peso 103 Kg.

Uso Profesional



U\$S 4.615.-

➤ **Estos precios no incluyen IVA**

- Los precios se entienden unitarios y pueden variar sin previo aviso
- Los precios no incluyen los impuestos vigentes en los casos que correspondiera
- Garantía: por defectos de fabricación y/o armado, 1 (un) año
- Service **GRATIS** de mantenimiento de por vida en líneas Stihl y Kärcher

Lista de Precios "KÄRCHER" HIDROLAVADORAS USO INDUSTRIAL DE AGUA FRÍA/CALIENTE

50140 MODELO HDS 10/20 4M Eco Agua fría / Caliente. (Origen Alemania)

Motor 7800 Watts 10,5 HP **trifásico 220 V.**

Motor de 4 polos, 1400 rpm y refrigerado por aire y agua.

Presión de trabajo 30 a 200 Bares (2960 lb.)

Con regulador de presión en el gatillo y en la bomba.

Temperatura del agua regulable de 80 °C a etapa de vapor 155 °C.

Calentamiento por combustión de Gas-oil. Depósito de 25 lts.

Caudal regulable 500 a 1000 lts / h.

Sistema Easy press en el gatillo. Manguera de alta presión 10 mts.

Lanza de 1050 mm., boquilla superpotente de 25° alta presión.

Depósito de detergente 20 lts.

Peso 171 Kg. **Uso Industrial.**



U\$S 6.440.-

50148 MODELO HDS 10/20 4M Eco Agua fría / Caliente. (Origen Alemania)

Motor 7800 Watts 10,5 HP **trifásico 400 V.**

Motor de 4 polos, 1400 rpm y refrigerado por aire y agua.

Presión de trabajo 30 a 200 Bares (2960 lb.)

Sin regulador de presión en el gatillo solo en la bomba.

Temperatura del agua regulable de 80 °C a etapa de vapor 155 °C.

Calentamiento por combustión de Gas-oil. Depósito de 25 lts.

Caudal regulable 500 a 1000 lts / h.

Sistema Easy press en el gatillo. Manguera de alta presión 10 mts.

Lanza de 1050 mm., boquilla superpotente de 25° alta presión.

Depósito de detergente 20 lts.

Peso 171 Kg. **Uso Industrial.**



U\$S 6.440.-

50121 MODELO HDS 891 ST Agua fría / Caliente. (Origen Alemania)

Motor 6400 Watts 9 HP **refrigerado por agua trifásico 220V.**

Presión de trabajo de 30 a 140 bares (2072lbs)

Motor refrigerado por agua y por aire.

Temperatura del agua regulable de 80 °C a etapa de vapor 140 °C

Sin depósito de Gasoil

Caudal Regulable de 500 a 930 lt / h.

Lanza de 1050 mm con boquilla abanico 25°.

Peso 140kg **Uso Industrial**



U\$S 4.830.-

➤ **Estos precios no incluyen IVA**

- Los precios se entienden unitarios y pueden variar sin previo aviso
- Los precios no incluyen los impuestos vigentes en los casos que correspondiera
- Garantía: por defectos de fabricación y/o armado, 1 (un) año
- Service **GRATIS** de mantenimiento de por vida en líneas Stihl y Kärcher